

SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

S7			単位(cm)
	<p>形名 <b>39S7</b></p> <p>画面サイズ <b>39V型</b></p> <p>液晶/パネル方式(ハイビジョン対応) <b>VA方式 LED/パネル [フルHD/パネル]</b></p> <p>ダイナミックコントラスト*1 <b>430万 : 1</b></p> <p>コントラスト <b>3000 : 1</b></p> <p>画素数(水平×垂直) <b>1920×1080</b></p> <p>画面寸法 幅×高さ/対角 <b>85.4×48.0cm/98.0cm</b></p> <p>質量(卓上スタンド含む) <b>9.0kg</b></p> <p>梱包時質量 <b>13.0kg</b></p> <p>消費電力(リモコン待機時) <b>94W (0.3W)</b></p> <p>年間消費電力量 <b>75kWh/年</b></p>		

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	-
レグザサウンドイコライザー	-
おまかせドンピシャ高音質	-
音声美用最大出力(JEITA)	14W (7W+7W)
スピーカー(サイズ/個数)	4×12cm/2個

高画質	
4K/パネル	-
アドバンスド・クリアパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質2)
動画応答機能	-
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	-

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	2
D5映像入力端子	-
ビデオ入力端子	-
側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	-
背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	S2 : 0 / 映像 : 1 / 音声 : 1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	- (音声出力端子はヘッドホーン端子と兼用)
光デジタル音声出力端子	-
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1 (汎用(ブロードバンド放送対応))
USB端子	1 (録画専用)
拡張端子	-
MHL端子	1 (HDMI*入力端子1系統と兼用)
ヘッドホーン端子	1

録画/再生	
タイムシフトマシン	-
おまかせ録画コミュニティ	-
ざんまいプレイ	-
みどころシーン再生	-
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	- (「シングルチューナー留守録」対応)
一発録画・予約	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画/ハードディスク対応	-
Wマジックチャプター	-
おすすりサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	-
クラウドアルバム/伝言ボード	-
ちよつとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	-
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	-

快適設計	
無線LAN内蔵	-
MHL対応	●
スイベル機能(左右各15度)	-
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アーククロック	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●(シンプルレグザリモコン)
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に木ネジ1本付属)

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	-
レグザリンク	●(コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(ゲームダイレクト)
もっとTV対応	-
スカパー! オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
レグザ番組表	●(レグザ番組表・ファイン2)
ダブルウィンドウ2	-
BS多チャンネル対応	●
レグザコンピネーション高画質	-
Windows(R)7対応	-

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信する必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

S7			単位(cm)																																											
	<table border="1"> <tr> <td>形名</td> <td colspan="3">32S7</td> </tr> <tr> <td>画面サイズ</td> <td colspan="3">32V型</td> </tr> <tr> <td>液晶パネル方式(ハイビジョン対応)</td> <td colspan="3">VA方式 LEDパネル</td> </tr> <tr> <td>ダイナミックコントラスト*1</td> <td colspan="3">430万:1</td> </tr> <tr> <td>コントラスト</td> <td colspan="3">3000:1</td> </tr> <tr> <td>画素数(水平×垂直)</td> <td colspan="3">1366×768</td> </tr> <tr> <td>画面寸法 幅×高さ/対角</td> <td colspan="3">69.8×39.2cm/80.0cm</td> </tr> <tr> <td>質量(卓上スタンド含む)</td> <td colspan="3">6.5kg</td> </tr> <tr> <td>梱包時質量</td> <td colspan="3">9.5kg</td> </tr> <tr> <td>消費電力(リモコン待機時)</td> <td colspan="3">74W (0.3W)</td> </tr> <tr> <td>年間消費電力量</td> <td colspan="3">53kWh/年</td> </tr> </table>			形名	32S7			画面サイズ	32V型			液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 LEDパネル			ダイナミックコントラスト*1	430万:1			コントラスト	3000:1			画素数(水平×垂直)	1366×768			画面寸法 幅×高さ/対角	69.8×39.2cm/80.0cm			質量(卓上スタンド含む)	6.5kg			梱包時質量	9.5kg			消費電力(リモコン待機時)	74W (0.3W)			年間消費電力量	53kWh/年	
形名	32S7																																													
画面サイズ	32V型																																													
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 LEDパネル																																													
ダイナミックコントラスト*1	430万:1																																													
コントラスト	3000:1																																													
画素数(水平×垂直)	1366×768																																													
画面寸法 幅×高さ/対角	69.8×39.2cm/80.0cm																																													
質量(卓上スタンド含む)	6.5kg																																													
梱包時質量	9.5kg																																													
消費電力(リモコン待機時)	74W (0.3W)																																													
年間消費電力量	53kWh/年																																													

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	-
レグザサウンドイコライザー	-
おまかせドンピシャ高音質	-
音声実用最大出力(JEITA)	14W (7W+7W)
スピーカー(サイズ/個数)	4×12cm/2個

高画質	
4Kパネル	-
アドバンスド・クリアパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質2)
動画応答機能	-
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	-

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	2
D5映像入力端子	-
ビデオ入力端子	-
側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	-
背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	- (音声出力端子はヘッドホン端子と兼用)
光デジタル音声出力端子	-
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1 (汎用(ブロードバンド放送対応))
USB端子	1 (録画専用)
拡張端子	-
MHL端子	1 (HDMI*入力端子1系統と兼用)
ヘッドホン端子	1

録画/再生	
タイムシフトマシン	-
おまかせ録画コミュニティ	-
ぜんまいプレイ	-
みどころシーン再生	-
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	- (「シングルチューナー留守録」対応)
一発録画・予約	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画/ハードディスク対応	-
Wマジックチャプター	-
おすすりサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	-
クラウドアルバム/伝言ボード	-
ちよつとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	-
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	-

快適設計	
無線LAN内蔵	-
MHL対応	●
スイベル機能(左右各15度)	-
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アーククロック	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●(シンプルレグザリモコン)
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に木ネジ1本付属)

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	-
レグザリンク	●(コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(ゲームダイレクト)
もっとTV対応	-
スカパー! オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
レグザ番組表	●(レグザ番組表・ファイン2)
ダブルウィンドウ2	-
BS多チャンネル対応	●
レグザコンピネーション高画質	-
Windows(R)7対応	-

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信する必要があります。
  - \*7) F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

S7			単位(cm)																																											
	<table border="1"> <tr> <td>形名</td> <td colspan="3">29S7</td> </tr> <tr> <td>画面サイズ</td> <td colspan="3">29V型</td> </tr> <tr> <td>液晶パネル方式(ハイビジョン対応)</td> <td colspan="3">VA方式 LEDパネル</td> </tr> <tr> <td>ダイナミックコントラスト*1</td> <td colspan="3">360万:1</td> </tr> <tr> <td>コントラスト</td> <td colspan="3">3000:1</td> </tr> <tr> <td>画素数(水平×垂直)</td> <td colspan="3">1366×768</td> </tr> <tr> <td>画面寸法 幅×高さ/対角</td> <td colspan="3">63.1×35.5cm/72.4cm</td> </tr> <tr> <td>質量(卓上スタンド含む)</td> <td colspan="3">6.0kg</td> </tr> <tr> <td>梱包時質量</td> <td colspan="3">8.5kg</td> </tr> <tr> <td>消費電力(リモコン待機時)</td> <td colspan="3">69W (0.3W)</td> </tr> <tr> <td>年間消費電力量</td> <td colspan="3">49kWh/年</td> </tr> </table>			形名	29S7			画面サイズ	29V型			液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 LEDパネル			ダイナミックコントラスト*1	360万:1			コントラスト	3000:1			画素数(水平×垂直)	1366×768			画面寸法 幅×高さ/対角	63.1×35.5cm/72.4cm			質量(卓上スタンド含む)	6.0kg			梱包時質量	8.5kg			消費電力(リモコン待機時)	69W (0.3W)			年間消費電力量	49kWh/年	
形名	29S7																																													
画面サイズ	29V型																																													
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 LEDパネル																																													
ダイナミックコントラスト*1	360万:1																																													
コントラスト	3000:1																																													
画素数(水平×垂直)	1366×768																																													
画面寸法 幅×高さ/対角	63.1×35.5cm/72.4cm																																													
質量(卓上スタンド含む)	6.0kg																																													
梱包時質量	8.5kg																																													
消費電力(リモコン待機時)	69W (0.3W)																																													
年間消費電力量	49kWh/年																																													

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	-
レグザサウンドイコライザー	-
おまかせドンピシャ高音質	-
音声実用最大出力(JEITA)	14W (7W+7W)
スピーカー(サイズ/個数)	4×12cm/2個

高画質	
4Kパネル	-
アドバンスド・クリアパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質2)
動画応答機能	-
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	-

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	2
D5映像入力端子	-
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	- (音声出力端子はヘッドホン端子と兼用)
光デジタル音声出力端子	-
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1 (汎用(ブロードバンド放送対応))
USB端子	1 (録画専用)
拡張端子	-
MHL端子	1 (HDMI*入力端子1系統と兼用)
ヘッドホン端子	1

録画/再生	
タイムシフトマシン	-
おまかせ録画コミュニティ	-
ざんまいプレイ	-
みどころシーン再生	-
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	- (「シングルチューナー留守録」対応)
一発録画・予約	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画/ハードディスク対応	-
Wマジックチャプター	-
おすすりサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	-
クラウドアルバム/伝言ボード	-
ちよつとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	-
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	-

快適設計	
無線LAN内蔵	-
MHL対応	●
スイベル機能(左右各15度)	-
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アーククロック	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●(シンプルレグザリモコン)
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用にホネジ1本付属)

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	-
レグザリンク	●(コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(ゲームダイレクト)
もっとTV対応	-
スカパー! オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
レグザ番組表	●(レグザ番組表・ファイン2)
ダブルウィンドウ2	-
BS多チャンネル対応	●
レグザコンビネーション高画質	-
Windows(R)7対応	-

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

## SPECIFICATION

## 仕様表／寸法表

S7			単位(cm)																																											
	<table border="1"> <tr> <td>形名</td> <td colspan="3">23S7</td> </tr> <tr> <td>画面サイズ</td> <td colspan="3">23V型</td> </tr> <tr> <td>液晶パネル方式(ハイビジョン対応)</td> <td colspan="3">VA方式 LEDパネル</td> </tr> <tr> <td>ダイナミックコントラスト*1</td> <td colspan="3">360万:1</td> </tr> <tr> <td>コントラスト</td> <td colspan="3">4000:1</td> </tr> <tr> <td>画素数(水平×垂直)</td> <td colspan="3">1366×768</td> </tr> <tr> <td>画面寸法 幅×高さ/対角</td> <td colspan="3">50.8×28.6cm/58.3cm</td> </tr> <tr> <td>質量(卓上スタンド含む)</td> <td colspan="3">3.6kg</td> </tr> <tr> <td>梱包時質量</td> <td colspan="3">6.0kg</td> </tr> <tr> <td>消費電力(リモコン待機時)</td> <td colspan="3">51W (0.3W)</td> </tr> <tr> <td>年間消費電力量</td> <td colspan="3">39kWh/年</td> </tr> </table>			形名	23S7			画面サイズ	23V型			液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 LEDパネル			ダイナミックコントラスト*1	360万:1			コントラスト	4000:1			画素数(水平×垂直)	1366×768			画面寸法 幅×高さ/対角	50.8×28.6cm/58.3cm			質量(卓上スタンド含む)	3.6kg			梱包時質量	6.0kg			消費電力(リモコン待機時)	51W (0.3W)			年間消費電力量	39kWh/年	
形名	23S7																																													
画面サイズ	23V型																																													
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 LEDパネル																																													
ダイナミックコントラスト*1	360万:1																																													
コントラスト	4000:1																																													
画素数(水平×垂直)	1366×768																																													
画面寸法 幅×高さ/対角	50.8×28.6cm/58.3cm																																													
質量(卓上スタンド含む)	3.6kg																																													
梱包時質量	6.0kg																																													
消費電力(リモコン待機時)	51W (0.3W)																																													
年間消費電力量	39kWh/年																																													

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	-
レグザサウンドイコライザー	-
おまかせドンピシャ高音質	-
音声美用最大出力(JEITA)	10W (5W+5W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×5.5cm/2個

高画質	
4Kパネル	-
アドバンスド・クリアパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質2)
動画応答機能	-
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	-

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	2
D5映像入力端子	-
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	- (音声出力端子はヘッドホン端子と兼用)
光デジタル音声出力端子	-
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1 (汎用(ブロードバンド放送対応))
USB端子	1 (録画専用)
拡張端子	-
MHL端子	1 (HDMI*入力端子1系統と兼用)
ヘッドホン端子	1

録画/再生	
タイムシフトマシン	-
おまかせ録画コミュニティ	-
ざんまいプレイ	-
みどころシーン再生	-
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	- (「シングルチューナー留守録」対応)
一発録画・予約	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画/ハードディスク対応	-
Wマジックチャプター	-
おすすりサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	-
クラウドアルバム/伝言ボード	-
ちよつとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	-
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	-

快適設計	
無線LAN内蔵	-
MHL対応	●
スイベル機能(左右各15度)	-
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アーククロック	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●(シンプルレグザリモコン)
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に木ネジ1本付属)

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	-
レグザリンク	●(コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(ゲームダイレクト)
もっとTV対応	-
スカパー! オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
レグザ番組表	●(レグザ番組表・ファイン2)
ダブルウィンドウ2	-
BS多チャンネル対応	●
レグザコンビネーション高画質	-
Windows(R)7対応	-

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信する必要があります。
- \*7) F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。