


# | SPECIFICATION |

## 仕様表 / 寸法表

Z2		単位 (cm)
<b>形名</b>	<b>47Z2</b>	
<b>画面サイズ</b>	47V型	
<b>液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)</b>	IPS方式 倍速LEDパネル [フルHDクリアパネル]	
<b>ダイナミックコントラスト*1</b>	200万 : 1	
<b>コントラスト</b>	1600 : 1	
<b>画素数 (水平×垂直)</b>	1920×1080	
<b>画面寸法 幅×高さ / 対角</b>	104.0×58.5cm / 119.3cm	
<b>質量 (卓上スタンド含む)</b>	21.0kg	
<b>梱包箱寸法 幅×高さ×奥行</b>	141.1×76.6×13.9cm	
<b>梱包時質量</b>	25.5kg	
<b>消費電力 (リモコン待機時)</b>	168W (0.12W)	
<b>年間消費電力量</b>	116kWh / 年	

チューナー		
地上デジタル*2		3
BS・110度CSデジタル*3		2
地上アナログ		-
デジタルCATV (C13~C63)*4		●
アナログCATV (C13~C63)		-

高画質		
4倍画素QHFDパネル		-
IPSパネル		●
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO	
3D高画質対応		-
高画質2D3D変換		-
ブロックノイズクリア		-
LEDエリアコントロール		●
超解像技術	● (レゾリューションプラス6)	
おまかせドピシヤ高画質	● (おまかせドピシヤ高画質3)	
動画応答機能	アクティブスキャン240	
パワー質感リアライザー		●
階調クリエーション		●
シャープネス・オブティマイザー		●
アニメモード		●
写真モード		●
Deep Color対応		●

録画 / 再生		
タイムシフトマシン		-
おすすめサービス		●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB	
「ウラ録」対応	● (USBハードディスク接続時)	
簡単ハイビジョン録画	● (USBハードディスク接続時)	
地デジ見ながらW録	● (USBハードディスク接続時)	
簡単連ドラ予約	● (USBハードディスク接続時)	
Eメール録画予約	● (USBハードディスク接続時)	
長時間録画対応		-
Wマジックチャプター	● (USBハードディスク接続時)	
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応		●
ちょっとタイム	● (USBハードディスク接続時)	
今すぐニュース	● (USBハードディスク接続時)	
「コマ送り / スロー再生」対応		-
早見早聞	● (USBハードディスク接続時)	
追っかけ再生	● (USBハードディスク接続時)	
レジェム再生	● (USBハードディスク接続時)	

エンターテインメント / ネットワーク		
レグザリンク		● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク		●
REGZA Phone連携		●
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)	
YouTube再生機能		●
TSUTAYA TV対応		●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応		●
アクトビラ ビデオ・フル対応		●
ひかりTV対応		●
T's TV レンタルビデオ対応		●
レグザメニュー		●
高速レグザ番組表		●
インターネットブラウザ		●
ダブルウィンドウ2		●
ネット・ダブルウィンドウ		●
Windows(R)7対応		●
レグザコンビネーション高画質		-
LANハードディスク再生対応		-

高音質		
センターフォーカスサウンドシステム		-
オートボリューム		-
音響パワライジング		●
YAMAHA音声連携		●
おまかせドピシヤ高音質		●
音声実用最大出力 (JEITA)		20W (10W+10W)、サブウーファー10W
スピーカー (サイズ / 個数)		2×6.5cm / 4個、6cm丸型 / 1個

端子		
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p / 24p 入力対応]		4 (オーディオリターンチャンネル*6、InstaPort™S、コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子		1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)		S2:0 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)		-
HDMI(R)アナログ音声入力端子		1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7		1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子		1
SDメモリーカードスロット		1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]		1 (汎用 (ブロードバンド放送対応))
USB端子		2 (録画専用1 / 汎用1) ※ハブ対応
拡張端子		-
ヘッドホン端子		1


快適設計		
エコチップ		-
ホコリクリア		●
スイベル機能 (左右各15度)		●
チルト機能 (前6度 / 後15度)		-
色温度センサー / 明るさセンサー		色温度センサー
いつでも時計		-
オン・オフタイマー*8		●
節電ボタン		-
ファンレス静音設計		●

付属品*9		
単四形乾電池 (2個)		●
レグザリモコンII		●
B-CASカード		●
転倒防止クリップ		● (転倒防止用に本ネジ1本付属)

- \*1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3 BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4 地上デジタルCATVバススルー対応です。
  - \*5 録画番組の配信は非対応です。
  - \*6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
  - \*7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
 ※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# | SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

Z2		単位 (cm)
<b>形名</b>	<b>4Z22</b>	
<b>画面サイズ</b>	42V型	
<b>液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)</b>	IPS方式 倍速LEDパネル [フルHDクリアパネル]	
<b>ダイナミックコントラスト*1</b>	200万 : 1	
<b>コントラスト</b>	1600 : 1	
<b>画素数 (水平×垂直)</b>	1920×1080	
<b>画面寸法 幅×高さ / 対角</b>	93.0×52.3cm / 106.7cm	
<b>質量 (卓上スタンド含む)</b>	16.0kg	
<b>梱包箱寸法 幅×高さ×奥行</b>	140.0×71.0×10.3cm	
<b>梱包時質量</b>	19.5kg	
<b>消費電力 (リモコン待機時)</b>	160W (0.12W)	
<b>年間消費電力量</b>	113kWh/年	

チューナー		
地上デジタル*2	3	
BS・110度CSデジタル*3	2	
地上アナログ	-	
デジタルCATV (C13~C63)*4	●	
アナログCATV (C13~C63)	-	

高画質		
4倍画素QHFDパネル	-	
IPSパネル	●	
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO	
3D高画質対応	-	
高画質2D3D変換	-	
ブロックノイズクリア	-	
LEDエリアコントロール	●	
超解像技術	● (レゾリューションプラス6)	
おまかせドピシヤ高画質	● (おまかせドピシヤ高画質3)	
動画応答機能	アクティブスキャン240	
パワー質感リアライザー	●	
階調クリエーション	●	
シャープネス・オブティマイザー	●	
アニメモード	●	
写真モード	●	
Deep Color対応	●	

録画 / 再生		
タイムシフトマシン	-	
おすすめサービス	●	
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB	
「ウラ録」対応	● (USBハードディスク接続時)	
簡単ハイビジョン録画	● (USBハードディスク接続時)	
地デジ見ながらW録	● (USBハードディスク接続時)	
簡単連ドラ予約	● (USBハードディスク接続時)	
Eメール録画予約	● (USBハードディスク接続時)	
長時間録画対応	-	
Wマジックチャプター	● (USBハードディスク接続時)	
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●	
ちょっとタイム	● (USBハードディスク接続時)	
今すぐニュース	● (USBハードディスク接続時)	
「コマ送り / スロー再生」対応	-	
早見早聞	● (USBハードディスク接続時)	
追っかけ再生	● (USBハードディスク接続時)	
レジェム再生	● (USBハードディスク接続時)	

エンターテインメント / ネットワーク		
レグザリンク	● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)	
レグザAppsコネク	●	
REGZA Phone連携	●	
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)	
YouTube再生機能	●	
TSUTAYA TV対応	●	
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●	
アクトビラ ビデオ・フル対応	●	
ひかりTV対応	●	
T's TV レンタルビデオ対応	●	
レグザメニュー	●	
高速レグザ番組表	●	
インターネットブラウザ	●	
ダブルウィンドウ2	●	
ネット・ダブルウィンドウ	●	
Windows(R)7対応	●	
レグザコンビネーション高画質	-	
LANハードディスク再生対応	-	

高音質		
センターフォーカスサウンドシステム	-	
オートボリューム	-	
音響パワーコライジング	●	
YAMAHA音声連携	●	
おまかせドピシヤ高音質	●	
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)、サブウーファー10W	
スピーカー (サイズ / 個数)	2×6.5cm / 4個、6cm丸型 / 1個	

端子		
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p / 24p 入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル*6、InstaPort™S、 コンテンツタイプ連動 対応)	
D5映像入力端子	1	
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]	
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-	
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1	
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)	
光デジタル音声出力端子	1	
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)	
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用 (ブロードバンド放送対応))	
USB端子	2 (録画専用1 / 汎用1) ※ハブ対応	
拡張端子	-	
ヘッドホン端子	1	


快適設計		
エコチップ	-	
ホコリクリア	●	
スイベル機能 (左右各15度)	●	
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-	
色温度センサー / 明るさセンサー	色温度センサー	
いつでも時計	-	
オン・オフタイマー*8	●	
節電ボタン	-	
ファンレス静音設計	●	

付属品*9		
単四形乾電池 (2個)	●	
レグザリモコンII	●	
B-CASカード	●	
転倒防止クリップ	● (転倒防止用に木ネジ1本付属)	

\*1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。  
 \*2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3 BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4 地上デジタルCATVパススルー対応です。  
 \*5 録画番組の配信は非対応です。  
 \*6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。  
 \*7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。  
 \*8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。  
 \*9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。  
 ※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
 ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# | SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

Z2	単位 (cm)
	
<b>形名</b>	<b>37Z2</b>
<b>画面サイズ</b>	37V型
<b>液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)</b>	IPS方式 倍速LEDパネル [フルHDクリアパネル]
<b>ダイナミックコントラスト*1</b>	200万 : 1
<b>コントラスト</b>	1600 : 1
<b>画素数 (水平×垂直)</b>	1920×1080
<b>画面寸法 幅×高さ / 対角</b>	81.9×46.1cm / 94.0cm
<b>質量 (卓上スタンド含む)</b>	12.5kg
<b>梱包箱寸法 幅×高さ×奥行</b>	117.9×64.7×10.3cm
<b>梱包時質量</b>	16.0kg
<b>消費電力 (リモコン待機時)</b>	140W (0.12W)
<b>年間消費電力量</b>	93kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	3
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	-
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	-

高画質	
4倍画素QHFDパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	● (レゾリューションプラス6)
おまかせドピシヤ高画質	● (おまかせドピシヤ高画質3)
動画応答機能	アクティブスキャン240
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	●
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB
「ウラ録」対応	● (USBハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	● (USBハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	● (USBハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	● (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	● (USBハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	● (USBハードディスク接続時)
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	● (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	● (USBハードディスク接続時)
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	● (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生	● (USBハードディスク接続時)
レジェム再生	● (USBハードディスク接続時)

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク	●
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	●
高速レグザ番組表	●
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	●
ネット・ダブルウィンドウ	●
Windows(R)7対応	●
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーワイコライジング	●
YAMAHA音声連携	●
おまかせドピシヤ高音質	●
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2×6.5cm / 4個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p / 60p / 24p 入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル*6、InstaPort™S、コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用 (ブロードバンド放送対応))
USB端子	2 (録画専用1 / 汎用1) ※ハブ対応
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	●
スイベル機能 (左右各15度)	●
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	色温度センサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*8	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	●

付属品*9	
単四形乾電池 (2個)	●
レグザリモコンII	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	● (転倒防止用に木ネジ1本付属)

- \*1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3 BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4 地上デジタルCATVパススルー対応です。
  - \*5 録画番組の配信は非対応です。
  - \*6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
  - \*7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。