


SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

ZG2			単位 (cm)
	<p>形名 55ZG2</p> <p>画面サイズ 55V型</p> <p>液晶パネル方式 (ハイビジョン対応) IPS方式 4倍速LEDパネル [フルHDクリアパネル]</p> <p>ダイナミックコントラスト*1 200万 : 1</p> <p>コントラスト 1300 : 1</p> <p>画素数 (水平×垂直) 1920×1080</p> <p>画面寸法 幅×高さ / 対角 121.0×68.0cm / 138.8cm</p> <p>質量 (卓上スタンド含む) 25.0kg</p> <p>梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 162.0×87.9×16.3cm</p> <p>梱包時質量 31.0kg</p> <p>消費電力 (リモコン待機時) 215W (0.12W)</p> <p>年間消費電力量 158kWh / 年</p>		

チューナー	
地上デジタル*2	9
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	-
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	-

高画質	
4倍画素QHFDパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO Duo
3D高画質対応	●
高画質2D3D変換	●
ブロックノイズクリア	●
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	● (レゾリューションプラス6)
おまかせドゥンピシヤ高画質	● (おまかせドゥンピシヤ高画質3D)
動画応答機能	アクティブスキャン480
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	●
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	●
おすすめサービス	●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB / 内蔵 (タイムシフト用1.5TB、通常録画用500GB)
「ウラ録」対応	●
簡単ハイビジョン録画	●
地デジ見ながらW録	●
簡単連ドラ予約	●
Eメール録画予約	●
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	●
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	●
今すぐニュース	●
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	●
追っかけ再生	●
レジェム再生	●

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク	●
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	● (3Dゲームダイレクト)
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	●
高速レグザ番組表	●
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	●
ネット・ダブルウィンドウ	●
Windows(R)7対応	●
レグザコンピネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	● (ダウンロードにて対応予定)

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーイコライジング	●
YAMAHA音声連携	●
おまかせドゥンピシヤ高音質	●
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)、サブウーファー10W
スピーカー (サイズ / 個数)	2×6.5cm / 4個、6cm丸型 / 1個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	4 (オーディオチャンネル*6、 コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L-R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用 (ブロードバンド放送対応))
USB端子	2 (録画専用1 / 汎用1) ※ハブ対応
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1


快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	●
スイベル機能 (左右各15度)	●
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	色温度センサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*8	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	-

付属品*9	
単四形乾電池 (2個)	●
レグザリモコンII	●
B-CASカード	● (地上デジタル専用4枚、地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)
転倒防止クリップ	● (転倒防止用に木ネジ3本、ひも1本付属)
レグザ3Dグラス	- (別売)

- *1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 - *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 - *3 BSアナログ放送は受信できません。
 - *4 地上デジタルCATVパススルー対応です。
 - *5 録画番組の配信は非対応です。
 - *6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
 - *7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 - *8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
 - *9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

| SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

<h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">ZG2</h2>	 <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">単位 (cm)</p>
形名	47ZG2
画面サイズ	47V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 4倍速LEDパネル [フルHDクリアパネル]
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1400 : 1
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
画面寸法 幅×高さ / 対角	104.0×58.5cm / 119.3cm
質量 (卓上スタンド含む)	22.0kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	139.0×77.5×15.3cm
梱包時質量	27.0kg
消費電力 (リモコン待機時)	190W (0.12W)
年間消費電力量	154kWh / 年

チューナー		
地上デジタル*2		9
BS・110度CSデジタル*3		2
地上アナログ		-
デジタルCATV (C13~C63)*4		●
アナログCATV (C13~C63)		-

高画質		
4倍画素QHFDパネル		-
IPSパネル		●
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO Duo	
3D高画質対応		●
高画質2D3D変換		●
ブロックノイズクリア		●
LEDエリアコントロール		●
超解像技術	● (レゾリューションプラス6)	
おまかせドゥピシヤ高画質	● (おまかせドゥピシヤ高画質3D)	
動画応答機能	アクティブスキャン480	
パワー質感リアライザー		●
階調クリエーション		●
シャープネス・オブティマイザー		●
アニメモード		●
写真モード		●
Deep Color対応		●

録画 / 再生		
タイムシフトマシン		●
おすすめサービス		●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB / 内蔵 (タイムシフト用1.5TB、通常録画用500GB)	
「ウラ録」対応		●
簡単ハイビジョン録画		●
地デジ見ながらW録		●
簡単連ドラ予約		●
Eメール録画予約		●
長時間録画対応		-
Wマジックチャプター		●
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応		●
ちょっとタイム		●
今すぐニュース		●
「コマ送り / スロー再生」対応		-
早見早聞		●
追っかけ再生		●
レジェム再生		●

エンターテインメント / ネットワーク		
レグザリンク		● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク		●
REGZA Phone連携		●
ゲーム機能	● (3Dゲームダイレクト)	
YouTube再生機能		●
TSUTAYA TV対応		●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応		●
アクトビラ ビデオ・フル対応		●
ひかりTV対応		●
T's TV レンタルビデオ対応		●
レグザメニュー		●
高速レグザ番組表		●
インターネットブラウザ		●
ダブルウィンドウ2		●
ネット・ダブルウィンドウ		●
Windows(R)7対応		●
レグザコンピネーション高画質		-
LANハードディスク再生対応	● (ダウンロードにて対応予定)	

高音質		
センターフォーカスサウンドシステム		-
オートボリューム		-
音響パワーワイコライジング		●
YAMAHA音声連携		●
おまかせドゥピシヤ高音質		●
音声実用最大出力 (JEITA)		20W (10W+10W)、サブウーファー10W
スピーカー (サイズ / 個数)		2×6.5cm / 4個、6cm丸型 / 1個

端子		
HDMI(R)入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]		4 (オーディオリターンチャンネル*6、 コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子		1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)		S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L-R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)		S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子		1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7		1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子		1
SDメモリーカードスロット		1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]		1 (汎用 (ブロードバンド放送対応))
USB端子		2 (録画専用1 / 汎用1) ※ハブ対応
拡張端子		-
ヘッドホン端子		1


快適設計		
エコチップ		-
ホコリクリア		●
スイベル機能 (左右各15度)		●
チルト機能 (前6度 / 後15度)		-
色温度センサー / 明るさセンサー		色温度センサー
いつでも時計		-
オン・オフタイマー*8		●
節電ボタン		-
ファンレス静音設計		-

付属品*9		
単四形乾電池 (2個)		●
レグザリモコンII		●
B-CASカード		● (地上デジタル専用4枚、地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)
転倒防止クリップ		● (転倒防止用に木ネジ3本、ひも1本付属)
レグザ3Dグラス		- (別売)

- *1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 - *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 - *3 BSアナログ放送は受信できません。
 - *4 地上デジタルCATVパススルー対応です。
 - *5 録画番組の配信は非対応です。
 - *6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
 - *7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 - *8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
 - *9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

| SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

<h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">ZG2</h2>	 <p style="font-size: 0.8em;">単位 (cm)</p>
形名	42ZG2
画面サイズ	42V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 4倍速LEDパネル [フルHDクリアパネル]
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1500 : 1
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
画面寸法 幅×高さ / 対角	93.0×52.3cm / 106.7cm
質量 (卓上スタンド含む)	16.5kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	118.2×74.0×13.7cm
梱包時質量	20.5kg
消費電力 (リモコン待機時)	190W (0.12W)
年間消費電力量	154kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	9
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	-
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	-

高画質	
4倍画素QHFDパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO Duo
3D高画質対応	●
高画質2D3D変換	●
ブロックノイズクリア	●
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	● (レゾリューションプラス6)
おまかせドゥンピシヤ高画質	● (おまかせドゥンピシヤ高画質3D)
動画応答機能	アクティブスキャン480
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	●
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	●
おすすめサービス	●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB / 内蔵 (タイムシフト用1.5TB、通常録画用500GB)
「ウラ録」対応	●
簡単ハイビジョン録画	●
地デジ見ながらW録	●
簡単連ドラ予約	●
Eメール録画予約	●
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	●
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	●
今すぐニュース	●
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	●
追っかけ再生	●
レジェム再生	●

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク	●
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	● (3Dゲームダイレクト)
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	●
高速レグザ番組表	●
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	●
ネット・ダブルウィンドウ	●
Windows(R)7対応	●
レグザコンピネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	● (ダウンロードにて対応予定)

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワライジング	●
YAMAHA音声連携	●
おまかせドゥンピシヤ高音質	●
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)、サブウーファー10W
スピーカー (サイズ / 個数)	2×6.5cm / 4個、6cm丸型 / 1個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	4 (オーディオチャンネル*6、 コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L-R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用 (ブロードバンド放送対応))
USB端子	2 (録画専用1 / 汎用1) ※ハブ対応
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	●
スイベル機能 (左右各15度)	●
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	色温度センサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*8	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	-

付属品*9	
単四形乾電池 (2個)	●
レグザリモコンII	●
B-CASカード	● (地上デジタル専用4枚、地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)
転倒防止クリップ	● (転倒防止用に木ネジ3本、ひも1本付属)
レグザ3Dグラス	- (別売)

- *1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 - *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 - *3 BSアナログ放送は受信できません。
 - *4 地上デジタルCATVバスルー対応です。
 - *5 録画番組の配信は非対応です。
 - *6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
 - *7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 - *8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信する必要があります。
 - *9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。